


| <b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al regolamento (UE) n. 305/2011</b>   |  | <b>n. 007193095</b>                                  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|----|--|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------|----|-------------------------|----------|---------------------------------|-----|--------------------------------|----|--|----------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|----------|---------------------------------|--------|---|---------|--|--------|
| 1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata                                    | Apparecchio per il riscaldamento domestico, con la produzione di acqua calda   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2)   | -  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5)  | Sistema 3  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 7. Norma Armonizzata  | EN 13240:2006  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 8. Laboratorio notificato   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 9. Numero rapporto di prova (secondo il sistema 3)  | K29162020T1  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 10. Data del rapporto di prova  | 01/02/2021   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 11. Prestazioni dichiarate  | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Caratteristiche essenziali</b></th> <th><b>Prestazione</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Sicurezza antincendio</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Reazione al fuoco</i></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td><i>Distanza di sicurezza da materiali combustibili</i></td> <td><i>Distanze minime, in mm</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>retro = 200</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>lato = 300</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>fronte = 1000</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>soffitto = -</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>pavimento = -</i></td> </tr> <tr> <td>Rischio fuoriuscita combustibile</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Temperatura superficiale</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Sicurezza elettrica</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Accessibilità e pulizia</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Rilascio di sostanze pericolose</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Massima pressione di esercizio</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Resistenza meccanica (per sostenere il camino)</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Temperatura fumi a potenza nominale</td> <td>T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Emissioni prodotti combustione</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>a potenza nominale</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>a potenza ridotta</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Prestazioni termiche e Rendimento</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Potenza nominale</i></td> <td>[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Potenza resa all'ambiente</i></td> <td>[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Potenza ceduta all'acqua</i></td> <td>[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Rendimento alla potenza nominale</i></td> <td>η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Rendimento alla potenza ridotta</i></td> <td>η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |  | <b>Caratteristiche essenziali</b> | <b>Prestazione</b> | <b>Sicurezza antincendio</b> | <b>Conforme</b> | <i>Reazione al fuoco</i> | A1 | <i>Distanza di sicurezza da materiali combustibili</i> | <i>Distanze minime, in mm</i> |  | <i>retro = 200</i> |  | <i>lato = 300</i> |  | <i>fronte = 1000</i> |  | <i>soffitto = -</i> |  | <i>pavimento = -</i> | Rischio fuoriuscita combustibile | Conforme | Temperatura superficiale | Conforme | Sicurezza elettrica | NA | Accessibilità e pulizia | Conforme | Rilascio di sostanze pericolose | NPD | Massima pressione di esercizio | NA | Resistenza meccanica (per sostenere il camino) | Conforme | Temperatura fumi a potenza nominale | T [°C] 185 | <b>Emissioni prodotti combustione</b> | <b>Conforme</b> | <i>a potenza nominale</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>a potenza ridotta</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Prestazioni termiche e Rendimento</b> | <b>Conforme</b> | <i>Potenza nominale</i> | [kW] 11,1 | <i>Potenza resa all'ambiente</i> | [kW] 3,1 | <i>Potenza ceduta all'acqua</i> | [kW] 8 | <i>Rendimento alla potenza nominale</i> | η[%] 88 | <i>Rendimento alla potenza ridotta</i> | η[%] - |
| <b>Caratteristiche essenziali</b>   | <b>Prestazione</b>   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <b>Sicurezza antincendio</b>  | <b>Conforme</b>  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>Reazione al fuoco</i>  | A1   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>Distanza di sicurezza da materiali combustibili</i>  | <i>Distanze minime, in mm</i>  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
|   | <i>retro = 200</i>   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
|   | <i>lato = 300</i>  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
|   | <i>fronte = 1000</i>   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
|   | <i>soffitto = -</i>  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
|   | <i>pavimento = -</i>   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Rischio fuoriuscita combustibile  | Conforme   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Temperatura superficiale  | Conforme   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Sicurezza elettrica   | NA   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Accessibilità e pulizia   | Conforme   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Rilascio di sostanze pericolose   | NPD  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Massima pressione di esercizio  | NA   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Resistenza meccanica (per sostenere il camino)  | Conforme   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Temperatura fumi a potenza nominale   | T [°C] 185   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <b>Emissioni prodotti combustione</b>   | <b>Conforme</b>  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>a potenza nominale</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>a potenza ridotta</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <b>Prestazioni termiche e Rendimento</b>  | <b>Conforme</b>  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>Potenza nominale</i>   | [kW] 11,1  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>Potenza resa all'ambiente</i>  | [kW] 3,1   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>Potenza ceduta all'acqua</i>   | [kW] 8   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>Rendimento alla potenza nominale</i>   | η[%] 88  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| <i>Rendimento alla potenza ridotta</i>  | η[%] -   |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| 12. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 11.          |  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. |  |  |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |
| Data e luogo di emissione<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)  |  | Amministratore delegato fabbricante<br>Ragusa Gianni |                                   |                    |                              |                 |                          |    |  |                               |  |                    |  |                   |  |                      |  |                     |  |                      |                                  |          |                          |          |                     |    |                         |          |                                 |     |                                |    |  |          |                                     |            |                                       |                 |                           |                                  |                          |                              |  |                 |                         |           |                                  |          |                                 |        |   |         |  |        |

IT


| <b>DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (EU) n.305/2011</b>   |  | <b>n. 007193095</b>   |
|---|--|---|
| 1. Unique identification code of the product type   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |   |
| 2. Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |   |
| 3. Intended uses of the product in accordance with harmonised technical specification                                       | Domestic heating appliance, with hot water production  |   |
| 4. Name or registered trade mark of the manufacturer (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000 |   |
| 5. Name and address of the authorised representative (Art 12-2)   | -  |   |
| 6. System of assessment and verification of constancy of performance (Annex 5)  | System 3   |   |
| 7. Harmonized technical specification   | EN 13240:2006  |   |
| 8. Notified laboratory  | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |   |
| 9. Test report number (type testing under System 3)   | K29162020T1  |   |
| 10. Date of test report   | 01/02/2021   |   |
| 11. Declared performance  |  |   |
|   | <b>Essential characteristics</b>   | <b>Performance</b>  |
|   | <b>Fire safety</b>   | <b>Pass</b>   |
|   | <i>Reaction to fire</i>  | A1  |
|   | <i>Safety distance from combustible materials</i>  | <i>Minimum distances, in mm</i><br>rear = 200<br>side = 300<br>front = 1000<br>ceiling = -<br>floor = |
|   | Risk of burning fuel falling out   | Pass  |
|   | Surface temperature  | Pass  |
|   | Electrical safety  | NA  |
|   | Cleanability   | Pass  |
|   | Discharge of dangerous substances  | NPD   |
|   | Maximum operating pressure   | NA  |
|   | Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)  | Pass  |
|   | Flue gas temperature at nominal heat output  | T [°C] 185  |
|   | <b>Emission of combustion products</b>   | <b>Pass</b>   |
|   | <i>at nominal heat output</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073  |
|   | <i>at reduced heat output</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -  |
|   | <b>Thermal output and Energy efficiency</b>  | <b>Pass</b>   |
|   | <i>Nominal heat output</i>   | [kW] 11,1   |
|   | <i>Room heating output</i>   | [kW] 3,1  |
|   | <i>Water heating output</i>  | [kW] 8  |
|   | <i>Energy efficiency at nominal heat output</i>  | η[%] 88   |
|   | <i>Energy efficiency at reduced heat output</i>  | η[%] -  |
| 12. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 11. |  |   |
| This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.          |  |   |
| Place and date of issue   | Manufacturer managing director   |   |
| 24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   | Ragusa Gianni  |   |

UK



| <b>DÉCLARATION DE PERFORMANCE Selon le règlement (UE) n° 305/2011</b>  |  | <b>n. 007193095</b>  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|----|--|--|--------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------|----|-------------------------------|----------|------------------------------------|-----|------------------------------|----|--|----------|---|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|--------|--|---------|---|--------|
| 1. Code d'identification unique du produit-type  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 3. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes      | Appareil pour le chauffage domestique, avec production d'eau chaude  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)  | -  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)                                | System 3   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 7. Spécifications techniques harmonisées   | EN 13240:2006  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 8. Laboratoire notifié   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 9. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)   | K29162020T1  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 10. Date du rapport d'essai  | 01/02/2021   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 11. Performance déclarée   | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Caractéristiques essentielles</b></th> <th><b>Performance</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Sécurité anti-incendie</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Réaction au feu</i></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td><i>Distance de sécurité aux matériaux combustibles</i></td> <td><i>Distance minimum, en mm</i><br/>arrière = 200<br/>côté = 300<br/>avant = 1000<br/>sol = -<br/>fond =</td> </tr> <tr> <td>Risque de fuite de combustible</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Température de surface</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Facilité d'accès et nettoyage</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Emission de substances dangereuses</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Pression maximale de service</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Température des fumées puissance nominale</td> <td>T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Émission des produits de combustion</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Puissance nominale</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>Puissance réduite</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Performance thermique et Rendement</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Puissance nominale</i></td> <td>[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Puissance rendue à la chambre</i></td> <td>[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Puissance rendue à l'eau</i></td> <td>[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Rendement à la puissance nominale</i></td> <td>η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Rendement à la puissance réduite</i></td> <td>η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |  | <b>Caractéristiques essentielles</b> | <b>Performance</b> | <b>Sécurité anti-incendie</b> | <b>Conforme</b> | <i>Réaction au feu</i> | A1 | <i>Distance de sécurité aux matériaux combustibles</i> | <i>Distance minimum, en mm</i><br>arrière = 200<br>côté = 300<br>avant = 1000<br>sol = -<br>fond = | Risque de fuite de combustible | Conforme | Température de surface | Conforme | Sécurité électrique | NA | Facilité d'accès et nettoyage | Conforme | Emission de substances dangereuses | NPD | Pression maximale de service | NA | Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) | Conforme | Température des fumées puissance nominale | T [°C] 185 | <b>Émission des produits de combustion</b> | <b>Conforme</b> | <i>Puissance nominale</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>Puissance réduite</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Performance thermique et Rendement</b> | <b>Conforme</b> | <i>Puissance nominale</i> | [kW] 11,1 | <i>Puissance rendue à la chambre</i> | [kW] 3,1 | <i>Puissance rendue à l'eau</i> | [kW] 8 | <i>Rendement à la puissance nominale</i> | η[%] 88 | <i>Rendement à la puissance réduite</i> | η[%] - |
| <b>Caractéristiques essentielles</b>   | <b>Performance</b>   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <b>Sécurité anti-incendie</b>  | <b>Conforme</b>  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Réaction au feu</i>   | A1   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Distance de sécurité aux matériaux combustibles</i>   | <i>Distance minimum, en mm</i><br>arrière = 200<br>côté = 300<br>avant = 1000<br>sol = -<br>fond =   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Risque de fuite de combustible   | Conforme   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Température de surface   | Conforme   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Sécurité électrique  | NA   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Facilité d'accès et nettoyage  | Conforme   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Emission de substances dangereuses   | NPD  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Pression maximale de service   | NA   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)   | Conforme   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Température des fumées puissance nominale  | T [°C] 185   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <b>Émission des produits de combustion</b>   | <b>Conforme</b>  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Puissance nominale</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Puissance réduite</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <b>Performance thermique et Rendement</b>  | <b>Conforme</b>  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Puissance nominale</i>  | [kW] 11,1  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Puissance rendue à la chambre</i>   | [kW] 3,1   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Puissance rendue à l'eau</i>  | [kW] 8   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Rendement à la puissance nominale</i>   | η[%] 88  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| <i>Rendement à la puissance réduite</i>  | η[%] -   |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| 12. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 11.    |  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4. |  |  |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |
| Date et lieu d'émission<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   |  | Administrateur délégué du fabricant<br>Ragusa Gianni<br> |                                      |                    |                               |                 |                        |    |  |  |                                |          |                        |          |                     |    |                               |          |                                    |     |                              |    |  |          |   |            |  |                 |                           |                                  |                          |                              |   |                 |                           |           |                                      |          |                                 |        |  |         |   |        |

FR

| <b>LEISTUNGSERKLÄRUNG Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011</b>  |  | <b>n. 007193095</b>  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
|---|--|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----|--|------------------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------------|----|------------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------------|----|---|---------|---------------------------------|------------|---|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|----------------|---------------------|-----------|---|----------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|---|--------|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation  | Heizgerät für den Privatgebrauch mit Warmwasserproduktion  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)   | -  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)   | System 3   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 7. Harmonisierte technische Spezifikation   | EN 13240:2006  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 8. Benanntes Labor  | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 9. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)   | K29162020T1  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 10. Datum des Prüfberichts  | 01/02/2021   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 11. Erklärte Leistungen   | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Wesentliche Merkmale</b></th> <th><b>Leistungen</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Brandschutz</b></td> <td><b>Konform</b></td> </tr> <tr> <td><i>Brandverhalten</i></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td><i>Abstand von brennbarem Material</i></td> <td><i>Mindestabstand, in mm</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Rückseite = 200</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Seite = 300</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Vorderseite = 1000</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Himmel = -</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>Boden = -</i></td> </tr> <tr> <td>Gefahr Brennstoffaustritt</td> <td>Konform</td> </tr> <tr> <td>Oberflächentemperatur</td> <td>Konform</td> </tr> <tr> <td>Elektrische Sicherheit</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Zugänglichkeit und Reinigung</td> <td>Konform</td> </tr> <tr> <td>Ausstoß gefährlicher Substanzen</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Maximaler Betriebsdruck</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)</td> <td>Konform</td> </tr> <tr> <td>Rauchgastemperatur nennleistung</td> <td>T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Emission von Verbrennungsprodukten</b></td> <td><b>Konform</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nennleistung</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>Reduzierte Leistung</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Thermische Leistungen und Wirkungsgrad</b></td> <td><b>Konform</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nennleistung</i></td> <td>[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i></td> <td>[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i></td> <td>[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Wirkungsgrad Nennleistung</i></td> <td>η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Wirkungsgrad Reduzierte Leistung</i></td> <td>η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |  | <b>Wesentliche Merkmale</b> | <b>Leistungen</b> | <b>Brandschutz</b> | <b>Konform</b> | <i>Brandverhalten</i> | A1 | <i>Abstand von brennbarem Material</i> | <i>Mindestabstand, in mm</i> |  | <i>Rückseite = 200</i> |  | <i>Seite = 300</i> |  | <i>Vorderseite = 1000</i> |  | <i>Himmel = -</i> |  | <i>Boden = -</i> | Gefahr Brennstoffaustritt | Konform | Oberflächentemperatur | Konform | Elektrische Sicherheit | NA | Zugänglichkeit und Reinigung | Konform | Ausstoß gefährlicher Substanzen | NPD | Maximaler Betriebsdruck | NA | Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) | Konform | Rauchgastemperatur nennleistung | T [°C] 185 | <b>Emission von Verbrennungsprodukten</b> | <b>Konform</b> | <i>Nennleistung</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>Reduzierte Leistung</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Thermische Leistungen und Wirkungsgrad</b> | <b>Konform</b> | <i>Nennleistung</i> | [kW] 11,1 | <i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i> | [kW] 3,1 | <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i> | [kW] 8 | <i>Wirkungsgrad Nennleistung</i> | η[%] 88 | <i>Wirkungsgrad Reduzierte Leistung</i> | η[%] - |
| <b>Wesentliche Merkmale</b>   | <b>Leistungen</b>  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <b>Brandschutz</b>  | <b>Konform</b>   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Brandverhalten</i>   | A1   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Abstand von brennbarem Material</i>  | <i>Mindestabstand, in mm</i>   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
|   | <i>Rückseite = 200</i>   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
|   | <i>Seite = 300</i>   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
|   | <i>Vorderseite = 1000</i>  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
|   | <i>Himmel = -</i>  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
|   | <i>Boden = -</i>   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Gefahr Brennstoffaustritt   | Konform  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Oberflächentemperatur   | Konform  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Elektrische Sicherheit  | NA   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Zugänglichkeit und Reinigung  | Konform  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Ausstoß gefährlicher Substanzen   | NPD  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Maximaler Betriebsdruck   | NA   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)   | Konform  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Rauchgastemperatur nennleistung   | T [°C] 185   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <b>Emission von Verbrennungsprodukten</b>   | <b>Konform</b>   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Nennleistung</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Reduzierte Leistung</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <b>Thermische Leistungen und Wirkungsgrad</b>   | <b>Konform</b>   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Nennleistung</i>   | [kW] 11,1  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i>   | [kW] 3,1   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>   | [kW] 8   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Wirkungsgrad Nennleistung</i>  | η[%] 88  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| <i>Wirkungsgrad Reduzierte Leistung</i>   | η[%] -   |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| 12. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 11.             |  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. |  |  |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |
| Geschäftsführer des Herstellers<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)  |  | Datum und Ausstellungsort<br>Ragusa Gianni<br> |                             |                   |                    |                |                       |    |  |                              |  |                        |  |                    |  |                           |  |                   |  |                  |                           |         |                       |         |                        |    |                              |         |                                 |     |                         |    |   |         |                                 |            |   |                |                     |                                  |                            |                              |   |                |                     |           |   |          |                                       |        |                                  |         |   |        |


DE

| <b>DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011</b>  |  | <b>n. 007193095</b>                                |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|----|---|--------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|------------------|--|----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|----|--------------------------|----------|----------------------------------|-----|---------------------------|----|--|----------|---------------------------------------|------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|---|----------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 1. Código de identificación único del producto-tipo   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 2. Modelo y/o n.º de lote y/o n.º de serie (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes                    | Aparato de calefacción doméstica, con producción de agua caliente  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 5. Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)   | -  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 6. Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)   | Sistema 3  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 7. Especificación técnica armonizada  | EN 13240:2006  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 8. Laboratorio notificado   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 9. Número de informe de prueba (según el System 3)  | K29162020T1  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 10. Fecha del informe de la prueba  | 01/02/2021   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 11. Prestaciones declaradas   | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Características esenciales</b></th> <th><b>Prestación</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Seguridad contra incendios</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Reacción al fuego</i></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td><i>Distancia de materiales combustibles</i></td> <td><i>Distancia mínima, en mm</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>revés = 200</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>lado = 300</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>frente = 1000</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>cielo = -</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>suelo =</i></td> </tr> <tr> <td>Riesgo de pérdida de combustible</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Temperatura superficial</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Seguridad eléctrica</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Accesibilidad y limpieza</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Emisión de sustancias peligrosas</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Presión máxima de trabajo</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)</td> <td>Conforme</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de humos potencia nominal</td> <td>T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Emisiones de productos de combustión</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Potencia nominal</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>Potencia reducida</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Prestaciones térmica y Rendimiento</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Potencia nominal</i></td> <td>[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Potencia suministrada al entorno</i></td> <td>[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Potencia cedida al agua</i></td> <td>[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Rendimiento Potencia nominal</i></td> <td>η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Rendimiento Potencia reducida</i></td> <td>η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |  | <b>Características esenciales</b> | <b>Prestación</b> | <b>Seguridad contra incendios</b> | <b>Conforme</b> | <i>Reacción al fuego</i> | A1 | <i>Distancia de materiales combustibles</i> | <i>Distancia mínima, en mm</i> |  | <i>revés = 200</i> |  | <i>lado = 300</i> |  | <i>frente = 1000</i> |  | <i>cielo = -</i> |  | <i>suelo =</i> | Riesgo de pérdida de combustible | Conforme | Temperatura superficial | Conforme | Seguridad eléctrica | NA | Accesibilidad y limpieza | Conforme | Emisión de sustancias peligrosas | NPD | Presión máxima de trabajo | NA | Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea) | Conforme | Temperatura de humos potencia nominal | T [°C] 185 | <b>Emisiones de productos de combustión</b> | <b>Conforme</b> | <i>Potencia nominal</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>Potencia reducida</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Prestaciones térmica y Rendimiento</b> | <b>Conforme</b> | <i>Potencia nominal</i> | [kW] 11,1 | <i>Potencia suministrada al entorno</i> | [kW] 3,1 | <i>Potencia cedida al agua</i> | [kW] 8 | <i>Rendimiento Potencia nominal</i> | η[%] 88 | <i>Rendimiento Potencia reducida</i> | η[%] - |
| <b>Características esenciales</b>   | <b>Prestación</b>  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <b>Seguridad contra incendios</b>   | <b>Conforme</b>  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Reacción al fuego</i>  | A1   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Distancia de materiales combustibles</i>   | <i>Distancia mínima, en mm</i>   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
|   | <i>revés = 200</i>   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
|   | <i>lado = 300</i>  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
|   | <i>frente = 1000</i>   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
|   | <i>cielo = -</i>   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
|   | <i>suelo =</i>   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Riesgo de pérdida de combustible  | Conforme   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Temperatura superficial   | Conforme   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Seguridad eléctrica   | NA   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Accesibilidad y limpieza  | Conforme   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Emisión de sustancias peligrosas  | NPD  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Presión máxima de trabajo   | NA   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)  | Conforme   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Temperatura de humos potencia nominal   | T [°C] 185   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <b>Emisiones de productos de combustión</b>   | <b>Conforme</b>  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Potencia nominal</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Potencia reducida</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <b>Prestaciones térmica y Rendimiento</b>   | <b>Conforme</b>  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Potencia nominal</i>   | [kW] 11,1  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Potencia suministrada al entorno</i>   | [kW] 3,1   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Potencia cedida al agua</i>  | [kW] 8   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Rendimiento Potencia nominal</i>   | η[%] 88  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| <i>Rendimiento Potencia reducida</i>  | η[%] -   |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| 12. La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 11. |  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.    |  |  |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |
| Fecha y lugar de emisión<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   |  | Administrador director fabricante<br>Ragusa Gianni |                                   |                   |                                   |                 |                          |    |   |                                |  |                    |  |                   |  |                      |  |                  |  |                |                                  |          |                         |          |                     |    |                          |          |                                  |     |                           |    |  |          |                                       |            |   |                 |                         |                                  |                          |                              |   |                 |                         |           |   |          |                                |        |                                     |         |                                      |        |

ES


| <b>DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Em base com o regulamento (UE)<br/>nº.305/2011</b>   |   | <b>n. 007193095</b> |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
|--|---|---------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|----|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|----|--|-----------------|------------------------------------|------------|--|--|------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|--|-------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 2. Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 3. Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada                            | Aparelho para aquecimento doméstico, com produção de água quente  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 5. Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)  | -   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)  | Sistema 3   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 7. Específica técnica harmonizada  | EN 13240:2006   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 8. Laboratório notificado  | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 9. Número relação de prova (em base ao System 3)   | K29162020T1   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 10. Data do relação de prova   | 01/02/2021  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 11. Desempenhos declarados   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Características essenciais</th> <th style="text-align: center;">Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Segurança anti-incêndio</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Em conformidade</b></td> </tr> <tr> <td><i>Reação ao fogo</i></td> <td style="text-align: center;">A1</td> </tr> <tr> <td><i>Distância de materiais combustíveis</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Distância mínima, em mm</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>traseira = 200</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>lado = 300</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>frente = 1000</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>teto = -</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>solo = -</i></td> </tr> <tr> <td>Risco de vazamento de combustível</td> <td style="text-align: center;">Em conformidade</td> </tr> <tr> <td>Temperatura superficial</td> <td style="text-align: center;">Em conformidade</td> </tr> <tr> <td>Segurança elétrica</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>Acessibilidade e limpeza</td> <td style="text-align: center;">Em conformidade</td> </tr> <tr> <td>Libertação de substâncias perigosas</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Máxima pressão de exercício</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>Resistência mecânica (para suportar a chaminé)</td> <td style="text-align: center;">Em conformidade</td> </tr> <tr> <td>Temperatura fumos potência nominal</td> <td style="text-align: center;">T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Emissões de produtos de combustão</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Em conformidade</b></td> </tr> <tr> <td><i>Potência nominal</i></td> <td style="text-align: center;">CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>Potência reduzida</i></td> <td style="text-align: center;">CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Desempenho térmico e Rendimento</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Em conformidade</b></td> </tr> <tr> <td><i>Potência nominal</i></td> <td style="text-align: center;">[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Potência libertada no ambiente</i></td> <td style="text-align: center;">[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Potência cedida à água</i></td> <td style="text-align: center;">[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Rendimento Potência nominal</i></td> <td style="text-align: center;">η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Rendimento Potência reduzida</i></td> <td style="text-align: center;">η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |                     | Características essenciais | Desempenho | <b>Segurança anti-incêndio</b> |  | <b>Em conformidade</b> |  | <i>Reação ao fogo</i> | A1 | <i>Distância de materiais combustíveis</i> | <i>Distância mínima, em mm</i> |  | <i>traseira = 200</i> |  | <i>lado = 300</i> |  | <i>frente = 1000</i> |  | <i>teto = -</i> |  | <i>solo = -</i> | Risco de vazamento de combustível | Em conformidade | Temperatura superficial | Em conformidade | Segurança elétrica | NA | Acessibilidade e limpeza | Em conformidade | Libertação de substâncias perigosas | NPD | Máxima pressão de exercício | NA | Resistência mecânica (para suportar a chaminé) | Em conformidade | Temperatura fumos potência nominal | T [°C] 185 | <b>Emissões de produtos de combustão</b> |  | <b>Em conformidade</b> |  | <i>Potência nominal</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>Potência reduzida</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Desempenho térmico e Rendimento</b> |  | <b>Em conformidade</b> |  | <i>Potência nominal</i> | [kW] 11,1 | <i>Potência libertada no ambiente</i> | [kW] 3,1 | <i>Potência cedida à água</i> | [kW] 8 | <i>Rendimento Potência nominal</i> | η[%] 88 | <i>Rendimento Potência reduzida</i> | η[%] - |
| Características essenciais   | Desempenho  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <b>Segurança anti-incêndio</b>   |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <b>Em conformidade</b>   |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Reação ao fogo</i>  | A1  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Distância de materiais combustíveis</i>   | <i>Distância mínima, em mm</i>  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
|  | <i>traseira = 200</i>   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
|  | <i>lado = 300</i>   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
|  | <i>frente = 1000</i>  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
|  | <i>teto = -</i>   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
|  | <i>solo = -</i>   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Risco de vazamento de combustível  | Em conformidade   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Temperatura superficial  | Em conformidade   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Segurança elétrica   | NA  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Acessibilidade e limpeza   | Em conformidade   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Libertação de substâncias perigosas  | NPD   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Máxima pressão de exercício  | NA  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Resistência mecânica (para suportar a chaminé)   | Em conformidade   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Temperatura fumos potência nominal   | T [°C] 185  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <b>Emissões de produtos de combustão</b>   |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <b>Em conformidade</b>   |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Potência nominal</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Potência reduzida</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <b>Desempenho térmico e Rendimento</b>   |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <b>Em conformidade</b>   |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Potência nominal</i>  | [kW] 11,1   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Potência libertada no ambiente</i>  | [kW] 3,1  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Potência cedida à água</i>  | [kW] 8  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Rendimento Potência nominal</i>   | η[%] 88   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| <i>Rendimento Potência reduzida</i>  | η[%] -  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| 12. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 11. |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.            |   |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |
| Data e local de emissão<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   | Administrador legal do fabricante<br>Ragusa Gianni  |                     |                            |            |                                |  |                        |  |                       |    |  |                                |  |                       |  |                   |  |                      |  |                 |  |                 |                                   |                 |                         |                 |                    |    |                          |                 |                                     |     |                             |    |  |                 |                                    |            |  |  |                        |  |                         |                                  |                          |                              |  |  |                        |  |                         |           |                                       |          |                               |        |                                    |         |                                     |        |

PT



| YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011   |   | n. 007193095   |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
|---|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----|---|------------------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----|----------------------|----|--|--------------------|---------------------------------|------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|---|----------|-----------------------------------|--------|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation         | Apparat til boligopvarmning med produktion af varmt vand  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)   | -   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)  | Sistema 3   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 7. Harmoniseret teknisk specifikation   | EN 13240:2006   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 8. Notificeret laboratorium   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 9. Nummer testrapport (baseret på System 3)   | K29162020T1   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 10. Dato for testrapport  | 01/02/2021  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 11. Deklarerede ydeevner  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Væsentlige egenskaber</th> <th>Ydeevne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Brandsikkerhed</b></td> <td><b>I overensstemmelse</b></td> </tr> <tr> <td><i>Reaktion på brand</i></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td><i>Afstand fra brændbart materialer</i></td> <td><i>Mindste afstand, i mm</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>bagside = 200</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>side = 300</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>forside = 1000</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>loft = -</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>jorden =</i></td> </tr> <tr> <td>Risiko for udslip af brændsel</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Overfladetemperatur</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Elektrisk sikkerhed</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Tilgængelighed og rengøring</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Frigivelse af farlige stoffer</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Maksimalt driftstryk</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)</td> <td>I overensstemmelse</td> </tr> <tr> <td>Røggastemperatur nominel effekt</td> <td>T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Emissioner forbrændingsprodukter</b></td> <td><b>I overensstemmelse</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nominal effekt</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>Nedsat effekt</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Termiske ydeevner og Ydelse</b></td> <td><b>I overensstemmelse</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nominal effekt</i></td> <td>[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Effekt overført til omgivelserne</i></td> <td>[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Effekt overført til vandet</i></td> <td>[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Ydelse Nominal effekt</i></td> <td>η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Ydelse Nedsat effekt</i></td> <td>η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |  | Væsentlige egenskaber | Ydeevne | <b>Brandsikkerhed</b> | <b>I overensstemmelse</b> | <i>Reaktion på brand</i> | A1 | <i>Afstand fra brændbart materialer</i> | <i>Mindste afstand, i mm</i> |  | <i>bagside = 200</i> |  | <i>side = 300</i> |  | <i>forside = 1000</i> |  | <i>loft = -</i> |  | <i>jorden =</i> | Risiko for udslip af brændsel | I overensstemmelse | Overfladetemperatur | I overensstemmelse | Elektrisk sikkerhed | NA | Tilgængelighed og rengøring | I overensstemmelse | Frigivelse af farlige stoffer | NPD | Maksimalt driftstryk | NA | Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen) | I overensstemmelse | Røggastemperatur nominel effekt | T [°C] 185 | <b>Emissioner forbrændingsprodukter</b> | <b>I overensstemmelse</b> | <i>Nominal effekt</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>Nedsat effekt</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Termiske ydeevner og Ydelse</b> | <b>I overensstemmelse</b> | <i>Nominal effekt</i> | [kW] 11,1 | <i>Effekt overført til omgivelserne</i> | [kW] 3,1 | <i>Effekt overført til vandet</i> | [kW] 8 | <i>Ydelse Nominal effekt</i> | η[%] 88 | <i>Ydelse Nedsat effekt</i> | η[%] - |
| Væsentlige egenskaber   | Ydeevne   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <b>Brandsikkerhed</b>   | <b>I overensstemmelse</b>   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Reaktion på brand</i>  | A1  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Afstand fra brændbart materialer</i>   | <i>Mindste afstand, i mm</i>  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
|   | <i>bagside = 200</i>  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
|   | <i>side = 300</i>   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
|   | <i>forside = 1000</i>   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
|   | <i>loft = -</i>   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
|   | <i>jorden =</i>   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Risiko for udslip af brændsel   | I overensstemmelse  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Overfladetemperatur   | I overensstemmelse  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Elektrisk sikkerhed   | NA  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Tilgængelighed og rengøring   | I overensstemmelse  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Frigivelse af farlige stoffer   | NPD   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Maksimalt driftstryk  | NA  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)  | I overensstemmelse  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Røggastemperatur nominel effekt   | T [°C] 185  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <b>Emissioner forbrændingsprodukter</b>   | <b>I overensstemmelse</b>   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Nominal effekt</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Nedsat effekt</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <b>Termiske ydeevner og Ydelse</b>  | <b>I overensstemmelse</b>   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Nominal effekt</i>   | [kW] 11,1   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Effekt overført til omgivelserne</i>   | [kW] 3,1  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Effekt overført til vandet</i>   | [kW] 8  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Ydelse Nominal effekt</i>  | η[%] 88   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| <i>Ydelse Nedsat effekt</i>   | η[%] -  |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| 12. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 11. |   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.                                 |   |  |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |
| Dato og udstedelsessted<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)  |   | Producentens administrerende direktør<br>Ragusa Gianni |                       |         |                       |                           |                          |    |   |                              |  |                      |  |                   |  |                       |  |                 |  |                 |                               |                    |                     |                    |                     |    |                             |                    |                               |     |                      |    |  |                    |                                 |            |   |                           |                       |                                  |                      |                              |                                    |                           |                       |           |   |          |                                   |        |                              |         |                             |        |

DK




| <b>PRESTANDEKLARATION Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011</b>   |  | <b>n. 007193095</b> |
|---|--|---------------------|
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |                     |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |                     |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna                  | Värmeapparat för hushållsbruk, med varmvattenberedning   |                     |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000 |                     |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2)  | -  |                     |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)   | Sistema 3  |                     |
| 7. Harmoniserad teknisk specifikation   | EN 13240:2006  |                     |
| 8. Deklarerat laboratorium  | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |                     |
| 9. Nr. provrapport (baserat på System 3)  | K29162020T1  |                     |
| 10. Datum för provningsrapporten  | 01/02/2021   |                     |
| 11. Deklarerade prestationer  |  |                     |
| <b>Grundläggande egenskaper</b>   | <b>Prestanda</b>   |                     |
| <b>Brandskydd</b>   | <b>Överensstämmer</b>  |                     |
| <i>Reaktion mot eld</i>   | A1   |                     |
| <i>Avstånd från brännbart material</i>  | Minimivstånd, i mm   |                     |
|   | bak = 200  |                     |
|   | sida = 300   |                     |
|   | fram = 1000  |                     |
|   | tak = -  |                     |
|   | mark = -   |                     |
| Risk för bränslespill   | Överensstämmer   |                     |
| Ytans temperatur  | Överensstämmer   |                     |
| Elsäkerhet  | NA   |                     |
| Tillgänglighet och rengöring  | Överensstämmer   |                     |
| Utsläpp av farliga ämnen  | NPD  |                     |
| Maximalt arbetstryck  | NA   |                     |
| Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)   | Överensstämmer   |                     |
| Röktemperatur nominell effekt   | T [°C] 185   |                     |
| <b>Utsläpp av förbränningsprodukter</b>   | <b>Överensstämmer</b>  |                     |
| <i>Nominell effekt</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |                     |
| <i>Reducerad effekt</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |                     |
| <b>Termisk prestanda och Avkastning</b>   | <b>Överensstämmer</b>  |                     |
| <i>Nominell effekt</i>  | [kW] 11,1  |                     |
| <i>Effekt som ges till omgivningen</i>  | [kW] 3,1   |                     |
| <i>Effekt som överförs till vattnet</i>   | [kW] 8   |                     |
| <i>Avkastning Nominell effekt</i>   | η[%] 88  |                     |
| <i>Avkastning Reducerad effekt</i>  | η[%] -   |                     |
| 12. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 11. |  |                     |
| Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.                           |  |                     |
| Datum och ort för utfärdande<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   | Tillverkarens Verkställande Direktör<br>Ragusa Gianni  |                     |

SE




| <b>YTELSESERKLÆRING Etter forordning (EEC) nr. 305/2011</b>   |   | <b>n. 007193095</b> |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-----------------------|----|---|--|-----------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|---------|-------------------------------|-----|-----------------------|----|--|----------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 2. Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 3. Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Apparat for oppvarming av boliger, med varmtvannsproduksjon   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 4. Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 5. Navn og adresse til representant (Art. 12-2)   | -   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5)                             | Sistema 3   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 7. Harmonisert teknisk spesifikasjon  | EN 13240:2006   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 8. Teknisk kontrollorgan  | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 9. Testrapport (på grunnlag av System 3)  | K29162020T1   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 10. Dato for testrapport  | 01/02/2021  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 11. Erklærte ytelser  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Vesentlige egenskaper</th> <th style="text-align: left;">Ytelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Brannsikring</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Konform</b></td> </tr> <tr> <td><i>Flammemotstand</i></td> <td style="text-align: center;">A1</td> </tr> <tr> <td><i>Avstand fra brennbare materialer</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Minimums avstand, i mm</i><br/><i>bakside = 200</i><br/><i>side = 300</i><br/><i>framside = 1000</i><br/><i>himmel = -</i><br/><i>sokkel =</i></td> </tr> <tr> <td>Fare for utslipp av brensel</td> <td style="text-align: center;">Konform</td> </tr> <tr> <td>Overflatetemperatur</td> <td style="text-align: center;">Konform</td> </tr> <tr> <td>Elektrisk sikkerhet</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>Tilgangsmulighet og rengjøring</td> <td style="text-align: center;">Konform</td> </tr> <tr> <td>Skiller ut farlige substanser</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Maksimalt driftstrykk</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)</td> <td style="text-align: center;">Conforme</td> </tr> <tr> <td>Røykgasstemperatur nominell kraft</td> <td style="text-align: center;">T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Forbrenningsutslipp</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Konform</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nominell kraft</i></td> <td style="text-align: center;"><i>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</i></td> </tr> <tr> <td><i>Redusert kraft</i></td> <td style="text-align: center;"><i>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</i></td> </tr> <tr> <td><b>Termiske ytelser og Ytelse</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Konform</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nominell kraft</i></td> <td style="text-align: center;"><i>[kW] 11,1</i></td> </tr> <tr> <td><i>Varmeavgivelse til rom</i></td> <td style="text-align: center;"><i>[kW] 3,1</i></td> </tr> <tr> <td><i>Varmeavgivelse til vann</i></td> <td style="text-align: center;"><i>[kW] 8</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ytelse Nominell kraft</i></td> <td style="text-align: center;"><i>η[%] 88</i></td> </tr> <tr> <td><i>Ytelse Redusert kraft</i></td> <td style="text-align: center;"><i>η[%] -</i></td> </tr> </tbody> </table> |                     | Vesentlige egenskaper | Ytelse | <b>Brannsikring</b> | <b>Konform</b> | <i>Flammemotstand</i> | A1 | <i>Avstand fra brennbare materialer</i> | <i>Minimums avstand, i mm</i><br><i>bakside = 200</i><br><i>side = 300</i><br><i>framside = 1000</i><br><i>himmel = -</i><br><i>sokkel =</i> | Fare for utslipp av brensel | Konform | Overflatetemperatur | Konform | Elektrisk sikkerhet | NA | Tilgangsmulighet og rengjøring | Konform | Skiller ut farlige substanser | NPD | Maksimalt driftstrykk | NA | Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen) | Conforme | Røykgasstemperatur nominell kraft | T [°C] 185 | <b>Forbrenningsutslipp</b> | <b>Konform</b> | <i>Nominell kraft</i> | <i>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</i> | <i>Redusert kraft</i> | <i>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</i> | <b>Termiske ytelser og Ytelse</b> | <b>Konform</b> | <i>Nominell kraft</i> | <i>[kW] 11,1</i> | <i>Varmeavgivelse til rom</i> | <i>[kW] 3,1</i> | <i>Varmeavgivelse til vann</i> | <i>[kW] 8</i> | <i>Ytelse Nominell kraft</i> | <i>η[%] 88</i> | <i>Ytelse Redusert kraft</i> | <i>η[%] -</i> |
| Vesentlige egenskaper   | Ytelse  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <b>Brannsikring</b>   | <b>Konform</b>  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Flammemotstand</i>   | A1  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Avstand fra brennbare materialer</i>   | <i>Minimums avstand, i mm</i><br><i>bakside = 200</i><br><i>side = 300</i><br><i>framside = 1000</i><br><i>himmel = -</i><br><i>sokkel =</i>  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Fare for utslipp av brensel   | Konform   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Overflatetemperatur   | Konform   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Elektrisk sikkerhet   | NA  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Tilgangsmulighet og rengjøring  | Konform   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Skiller ut farlige substanser   | NPD   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Maksimalt driftstrykk   | NA  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)  | Conforme  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Røykgasstemperatur nominell kraft   | T [°C] 185  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <b>Forbrenningsutslipp</b>  | <b>Konform</b>  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Nominell kraft</i>   | <i>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</i>   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Redusert kraft</i>   | <i>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</i>   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <b>Termiske ytelser og Ytelse</b>   | <b>Konform</b>  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Nominell kraft</i>   | <i>[kW] 11,1</i>  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Varmeavgivelse til rom</i>   | <i>[kW] 3,1</i>   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Varmeavgivelse til vann</i>  | <i>[kW] 8</i>   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Ytelse Nominell kraft</i>  | <i>η[%] 88</i>  |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| <i>Ytelse Redusert kraft</i>  | <i>η[%] -</i>   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| 12. Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 11.                    |   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.                      |   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |
| Dato og sted for utstedelse<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)  | Administrerende direktør produsent<br>Ragusa Gianni   |                     |                       |        |                     |                |                       |    |   |  |                             |         |                     |         |                     |    |                                |         |                               |     |                       |    |  |          |                                   |            |                            |                |                       |                                       |                       |                                   |                                   |                |                       |                  |                               |                 |                                |               |                              |                |                              |               |

NO




| SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti  |  | n. 007193095 |
|--|--|--------------|
| 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |              |
| 2. Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4)  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |              |
| 3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset          | Kotitalouksien lämmityslaitte lämpimän veden tuotannolla   |              |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000 |              |
| 5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2)   | -  |              |
| 6. Tuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (Liite 5)                                       | Sistema 3  |              |
| 7. Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä  | EN 13240:2006  |              |
| 8. Ilmoitettu laitos   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |              |
| 9. Arvioinnin numero (System 3 perusteella)  | K29162020T1  |              |
| 10. Myöntämis päivä testiraportin  | 01/02/2021   |              |
| 11. Ilmoitetut suoritus taset  |  |              |
| <b>Perusominaisuudet</b>   | <b>Suoritus taso</b>   |              |
| <b>Paloturvallisuus</b>  | <b>Laadun mukainen</b>   |              |
| <i>Palotekninen käyttäytyminen</i>   | A1   |              |
| <i>Etäisyys pal. mater.</i>  | Minimietäisyys mm<br>takaosa = 200<br>sivu = 300<br>etuosa = 1000<br>katto = -<br>lattia =                 |              |
| Riski polttoaineen valumiselle   | Laadun mukainen  |              |
| Pinnan lämpötila   | Laadun mukainen  |              |
| Sähköturvallisuus  | NA   |              |
| Pääsy ja puhdistus   | Laadun mukainen  |              |
| Vaarallisten aineiden päästö   | NPD  |              |
| Toiminnan maksimipaine   | NA   |              |
| Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)   | Laadun mukainen  |              |
| Savujen lämpötila nimellisteho   | T [°C] 185   |              |
| <b>Palamistuotteiden päästöt</b>   | <b>Laadun mukainen</b>   |              |
| <i>Nimellisteho</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |              |
| <i>Rajoitettu teho</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |              |
| <b>Lämpöteho Ja Tuotto</b>   | <b>Laadun mukainen</b>   |              |
| <i>Nimellisteho</i>  | [kW] 11,1  |              |
| <i>Ympäristöön kohdistuva teho</i>   | [kW] 3,1   |              |
| <i>Veteen siirtyvä teho</i>  | [kW] 8   |              |
| <i>Tuotto Nimellisteho</i>   | η[%] 88  |              |
| <i>Tuotto Rajoitettu teho</i>  | η[%] -   |              |
| 12. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 11 kohdassa ilmoitettujen suoritus taseiden mukaiset. |  |              |
| Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.                       |  |              |
| Myöntämis pvm ja -paikka<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)  | Valmistuksesta vastaava pääjohtaja<br>Ragusa Gianni  |              |

FI




| <b>PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Podle nařízení (EU) č. 305/2011</b>  |  | <b>n. 007193095</b>                        |
|---|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |
| 2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |
| 3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami                | Zařízení pro vytápění domácností, s výrobou teplé vody   |  |
| 4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000 |  |
| 5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)   | -  |  |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)  | Sistema 3  |  |
| 7. Harmonizovaná technická norma  | EN 13240:2006  |  |
| 8. Registrovaná laboratoř   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |  |
| 9. Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)  | K29162020T1  |  |
| 10. Datum protokolu o zkoušce   | 01/02/2021   |  |
| 11. Prohlášené vlastnosti   |  |  |
| <b>Základní charakteristiky</b>   | <b>Vlastnost</b>   |  |
| <b>Požární bezpečnost</b>   | <b>V souladu</b>   |  |
| Reakce na oheň  | A1   |  |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů   | Minimální vzdálenost, v mm<br>vzadu = 200<br>na boku = 300<br>zepředu = 1000<br>strop = -<br>podlaha =     |  |
| Riziko rozlití paliva   | V souladu  |  |
| Teplota povrchu   | V souladu  |  |
| Elektrická bezpečnost   | NA   |  |
| Dostupnost a čištění  | V souladu  |  |
| Uvolňování nebezpečných látek   | NPD  |  |
| Maximální provozní tlak   | NA   |  |
| Mechanická pevnost (na podporu komínu)  | V souladu  |  |
| Teplota spalin jmenovitý výkon  | T [°C] 185   |  |
| <b>Emise spalin</b>   | <b>V souladu</b>   |  |
| Jmenovitý výkon   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |  |
| Snížený výkon   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |  |
| <b>Tepelné vlastnosti a Výtěžnost</b>   | <b>V souladu</b>   |  |
| Jmenovitý výkon   | [kW] 11,1  |  |
| Výkon přenášený do prostředí  | [kW] 3,1   |  |
| Výkon přenášený do vody   | [kW] 8   |  |
| Výtěžnost Jmenovitý výkon   | η[%] 88  |  |
| Výtěžnost Snížený výkon   | η[%] -   |  |
| 12. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 11. |  |  |
| Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.            |  |  |
| Místo a datum vydání<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   |  | Zmocněný jednatel výrobce<br>Ragusa Gianni |

CZ




| IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH Glede na določila (UE) št. 305/2011  |  | n. 007193095                                   |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
|---|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----|----------------------------------|---|-----------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|----|------------------------|---------|---------------------------|-----|----------------------------|----|---------------------------------------|---------|---|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|---|----------------|---------------|-----------|------------------------|----------|----------|--------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| 1. Specifična kodna oznaka izdelka-tipa   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 2. Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Čl. 11-4)  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo                            | Naprava za ogrevanje v gospodinjstvu, s priprave tople vode  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 4. Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5)                                    | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 5. Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2)  | -  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 6. Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5)                          | Sistema 3  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 7. Skladna tehnična specifika   | EN 13240:2006  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 8. Priglašeni laboratorij   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 9. Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3)   | K29162020T1  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 10. Datum poročila o preskusu   | 01/02/2021   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 11. Navedene zmogljivosti   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bistvene značilnosti</th> <th>Zmogljivost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Protipožarna zaščita</b></td> <td><b>Ustreza</b></td> </tr> <tr> <td>Požarna odpornost</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Razdalja od gorljivih materialov</td> <td>Minimalna razdalja, v mm<br/>zadaj = 200<br/>stransko = 300<br/>spredaj = 1000<br/>strop = -<br/>tla =</td> </tr> <tr> <td>Tveganje za razlitje goriva</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Temperatura na površini</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Električna varnost</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Dostopnost in čiščenje</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Sproščanje nevarnih snovi</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni delovni pritisk</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Mehanska upornost (za podporo kamina)</td> <td>Ustreza</td> </tr> <tr> <td>Temperatura dimnih plinov nominalna moč</td> <td>T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Izpusti produktov zgorevanja</b></td> <td><b>Ustreza</b></td> </tr> <tr> <td>Nominalna moč</td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td>Zmanjšana moč</td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Termične lastnosti in Izkoristek</b></td> <td><b>Ustreza</b></td> </tr> <tr> <td>Nominalna moč</td> <td>[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td>Uporabna moč za okolje</td> <td>[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td>Moč vode</td> <td>[kW] 8</td> </tr> <tr> <td>Izkoristek Nominalna moč</td> <td>η[%] 88</td> </tr> <tr> <td>Izkoristek Zmanjšana moč</td> <td>η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |  | Bistvene značilnosti | Zmogljivost | <b>Protipožarna zaščita</b> | <b>Ustreza</b> | Požarna odpornost | A1 | Razdalja od gorljivih materialov | Minimalna razdalja, v mm<br>zadaj = 200<br>stransko = 300<br>spredaj = 1000<br>strop = -<br>tla = | Tveganje za razlitje goriva | Ustreza | Temperatura na površini | Ustreza | Električna varnost | NA | Dostopnost in čiščenje | Ustreza | Sproščanje nevarnih snovi | NPD | Maksimalni delovni pritisk | NA | Mehanska upornost (za podporo kamina) | Ustreza | Temperatura dimnih plinov nominalna moč | T [°C] 185 | <b>Izpusti produktov zgorevanja</b> | <b>Ustreza</b> | Nominalna moč | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | Zmanjšana moč | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Termične lastnosti in Izkoristek</b> | <b>Ustreza</b> | Nominalna moč | [kW] 11,1 | Uporabna moč za okolje | [kW] 3,1 | Moč vode | [kW] 8 | Izkoristek Nominalna moč | η[%] 88 | Izkoristek Zmanjšana moč | η[%] - |
| Bistvene značilnosti  | Zmogljivost  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| <b>Protipožarna zaščita</b>   | <b>Ustreza</b>   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Požarna odpornost   | A1   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Razdalja od gorljivih materialov  | Minimalna razdalja, v mm<br>zadaj = 200<br>stransko = 300<br>spredaj = 1000<br>strop = -<br>tla =  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Tveganje za razlitje goriva   | Ustreza  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Temperatura na površini   | Ustreza  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Električna varnost  | NA   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Dostopnost in čiščenje  | Ustreza  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Sproščanje nevarnih snovi   | NPD  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Maksimalni delovni pritisk  | NA   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Mehanska upornost (za podporo kamina)   | Ustreza  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Temperatura dimnih plinov nominalna moč   | T [°C] 185   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| <b>Izpusti produktov zgorevanja</b>   | <b>Ustreza</b>   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Nominalna moč   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Zmanjšana moč   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| <b>Termične lastnosti in Izkoristek</b>   | <b>Ustreza</b>   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Nominalna moč   | [kW] 11,1  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Uporabna moč za okolje  | [kW] 3,1   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Moč vode  | [kW] 8   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Izkoristek Nominalna moč  | η[%] 88  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Izkoristek Zmanjšana moč  | η[%] -   |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| 12. Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 11. |  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.                    |  |  |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |
| Datun in mesto izdaje<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)                                    |  | Izvršni direktor proizvajalca<br>Ragusa Gianni |                      |             |                             |                |                   |    |                                  |   |                             |         |                         |         |                    |    |                        |         |                           |     |                            |    |                                       |         |   |            |                                     |                |               |                                  |               |                              |   |                |               |           |                        |          |          |        |                          |         |                          |        |

SL




| <b>IZJAVA O UČINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) br. 305/2011</b>                                    |   | <b>n. 007193095</b> |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
|---|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----|--|---|--|---------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|------------------|--|--------------|--------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|----|--------------------------|----------|--------------------------|-----|-----------------------|----|--|----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| 1. Jedinствeni identifikator proizvoda-tipa   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 2. Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)                                  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 3. Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama                    | Uređaj za grijanje domaćinstava sa proizvodnjom tople vode  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 4. Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 5. Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)   | -   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5)                              | Sistema 3   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 7. Tehnička specifikacija   | EN 13240:2006   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 8. Obaviješteni laboratorij   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 9. Broj probnog izvješća ( na osnovu Systema 3)   | K29162020T1   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 10. Datum izvještaju o ispitivanju  | 01/02/2021  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 11. Izjavljene performanse  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Osnovne značajke</th> <th style="text-align: center;">Performanse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Zaštita od požara</b></td> <td style="text-align: center;"><b>U skladu</b></td> </tr> <tr> <td><i>Reakcija na vatru</i></td> <td style="text-align: center;">A1</td> </tr> <tr> <td><i>Udaljenost od goriva materijala</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Minimalna udaljenost , izražena u mm</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>pozadi = 200</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>bočno = 300</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>sprijeda = 1000</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>strop = -</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>tlo =</i></td> </tr> <tr> <td>Otpornost na vatru</td> <td style="text-align: center;">U skladu</td> </tr> <tr> <td>Površinska temperatura</td> <td style="text-align: center;">U skladu</td> </tr> <tr> <td>Električna sigurnost</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>Pristupačnost i čišćenje</td> <td style="text-align: center;">U skladu</td> </tr> <tr> <td>Otpuštanje opasnih tvari</td> <td style="text-align: center;">NPD</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni radni tlak</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td>Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)</td> <td style="text-align: center;">U skladu</td> </tr> <tr> <td>Temperatura dima nazivna snaga</td> <td style="text-align: center;">T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Ispuštanje produkata izgaranja</b></td> <td style="text-align: center;"><b>U skladu</b></td> </tr> <tr> <td><i>Na nazivnoj snazi</i></td> <td style="text-align: center;">CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>Na smanjenoj snazi</i></td> <td style="text-align: center;">CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Toplinska svojstva i Performanse</b></td> <td style="text-align: center;"><b>U skladu</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nazivna snaga</i></td> <td style="text-align: center;">[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Izlazna snaga okruženja</i></td> <td style="text-align: center;">[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Snaga prenesena na vodu</i></td> <td style="text-align: center;">[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Performanse Nazivna snaga</i></td> <td style="text-align: center;">η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Performanse Smanjena snaga</i></td> <td style="text-align: center;">η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |                     | Osnovne značajke | Performanse | <b>Zaštita od požara</b> | <b>U skladu</b> | <i>Reakcija na vatru</i> | A1 | <i>Udaljenost od goriva materijala</i> | <i>Minimalna udaljenost , izražena u mm</i> |  | <i>pozadi = 200</i> |  | <i>bočno = 300</i> |  | <i>sprijeda = 1000</i> |  | <i>strop = -</i> |  | <i>tlo =</i> | Otpornost na vatru | U skladu | Površinska temperatura | U skladu | Električna sigurnost | NA | Pristupačnost i čišćenje | U skladu | Otpuštanje opasnih tvari | NPD | Maksimalni radni tlak | NA | Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin) | U skladu | Temperatura dima nazivna snaga | T [°C] 185 | <b>Ispuštanje produkata izgaranja</b> | <b>U skladu</b> | <i>Na nazivnoj snazi</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>Na smanjenoj snazi</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Toplinska svojstva i Performanse</b> | <b>U skladu</b> | <i>Nazivna snaga</i> | [kW] 11,1 | <i>Izlazna snaga okruženja</i> | [kW] 3,1 | <i>Snaga prenesena na vodu</i> | [kW] 8 | <i>Performanse Nazivna snaga</i> | η[%] 88 | <i>Performanse Smanjena snaga</i> | η[%] - |
| Osnovne značajke  | Performanse   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <b>Zaštita od požara</b>  | <b>U skladu</b>   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Reakcija na vatru</i>  | A1  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Udaljenost od goriva materijala</i>  | <i>Minimalna udaljenost , izražena u mm</i>   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
|   | <i>pozadi = 200</i>   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
|   | <i>bočno = 300</i>  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
|   | <i>sprijeda = 1000</i>  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
|   | <i>strop = -</i>  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
|   | <i>tlo =</i>  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Otpornost na vatru  | U skladu  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Površinska temperatura  | U skladu  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Električna sigurnost  | NA  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Pristupačnost i čišćenje  | U skladu  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Otpuštanje opasnih tvari  | NPD   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Maksimalni radni tlak   | NA  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)  | U skladu  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Temperatura dima nazivna snaga  | T [°C] 185  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <b>Ispuštanje produkata izgaranja</b>   | <b>U skladu</b>   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Na nazivnoj snazi</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Na smanjenoj snazi</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <b>Toplinska svojstva i Performanse</b>   | <b>U skladu</b>   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Nazivna snaga</i>  | [kW] 11,1   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Izlazna snaga okruženja</i>  | [kW] 3,1  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Snaga prenesena na vodu</i>  | [kW] 8  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Performanse Nazivna snaga</i>  | η[%] 88   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| <i>Performanse Smanjena snaga</i>   | η[%] -  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| 12. Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 11. |   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4    |   |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |
| Mjesto i datum izdavanja<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)                               | Predsjednik Uprave proizvođač<br>Ragusa Gianni  |                     |                  |             |                          |                 |                          |    |  |   |  |                     |  |                    |  |                        |  |                  |  |              |                    |          |                        |          |                      |    |                          |          |                          |     |                       |    |  |          |                                |            |                                       |                 |                          |                                  |                           |                              |   |                 |                      |           |                                |          |                                |        |                                  |         |                                   |        |


CR



| <b>ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011</b>  |  | <b>n. 007193095</b> |
|---|--|---------------------|
| 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |                     |
| 2. Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |                     |
| 3. Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές                        | Συσκευή οικιακής θέρμανσης, με σύστημα παραγωγής ζεστού νερού  |                     |
| 4. Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000 |                     |
| 5. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)   | -  |                     |
| 6. Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)                                  | Sistema 3  |                     |
| 7. Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή  | EN 13240:2006  |                     |
| 8. Κοινοποιημένο εργαστήριο   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |                     |
| 9. Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)   | K29162020T1  |                     |
| 10. Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής  | 01/02/2021   |                     |
| 11. Δηλωμένες επιδόσεις   |  |                     |
| <b>Βασικά χαρακτηριστικά</b>  | <b>Επιδόσεις</b>   |                     |
| <b>Αντιπυρική ασφάλεια</b>  | <b>Σύμφωνη</b>   |                     |
| <i>Αντίδραση στη φωτιά</i>  | A1   |                     |
| <i>Απόσταση από το καύσιμο υλικό</i>  | <i>Ελάχιστη απόσταση, σε mm</i>  |                     |
|   | <i>πίσω μέρος = 200</i>  |                     |
|   | <i>πλευρά = 300</i>  |                     |
|   | <i>μπροστινό μέρος = 1000</i>  |                     |
|   | <i>ταβάνι = -</i>  |                     |
|   | <i>έδαφος =</i>  |                     |
| Αντοχή στη φωτιά  | Σύμφωνη  |                     |
| Επιφανειακή θερμοκρασία   | Σύμφωνη  |                     |
| Ηλεκτρική ασφάλεια  | NA   |                     |
| Πρόσβαση και καθαρισμός   | Σύμφωνη  |                     |
| Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών   | NPD  |                     |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας   | NA   |                     |
| Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)   | Σύμφωνη  |                     |
| Θερμοκρασία καπνών ονομαστική Ισχύς   | T [°C] 185   |                     |
| <b>Εκπομπές προϊόντων καύσης</b>  | <b>Σύμφωνη</b>   |                     |
| <i>σε ονομαστική ισχύ</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |                     |
| <i>σε μειωμένη ισχύ</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |                     |
| <b>Θερμικές επιδόσεις και Απόδοση</b>   | <b>Σύμφωνη</b>   |                     |
| <i>Ονομαστική Ισχύς</i>   | [kW] 11,1  |                     |
| <i>Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον</i>   | [kW] 3,1   |                     |
| <i>Ισχύς που προσδίδεται στο νερό</i>   | [kW] 8   |                     |
| <i>Απόδοση σε ονομαστική ισχύ</i>   | η[%] 88  |                     |
| <i>Απόδοση σε μειωμένη ισχύ</i>   | η[%] -   |                     |
| 12. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 11. |  |                     |
| Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.     |  |                     |
| Τόπος και ημερομηνία της έκδοσης<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   | Διευθύνων Σύμβουλος κατασκευαστής<br>Ragusa Gianni   |                     |

EL




| <b>PRESTATIEVERKLARING Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011</b>   |   | <b>n. 007193095</b>  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
|--|---|--|-----------------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----|--|---|-----------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|----|-------------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------------|----|---|---------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------|--|----------|---|--------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie   | Apparaat voor huishoudelijke verwarming, met warmwaterproductie   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)  | -   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)                                  | Sistema 3   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 7. Geharmoniseerde technische specificatie   | EN 13240:2006   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 8. Erkend laboratorium   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 9. Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)  | K29162020T1   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 10. Datum van het keuringsrapport  | 01/02/2021  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 11. Aangegeven prestaties  | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Essentiële kenmerken</b></th> <th><b>Prestatie</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Brandveiligheid</b></td> <td><b>Conform</b></td> </tr> <tr> <td><i>Brandprestatie</i></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td><i>Afstand van brandbaar materiaal</i></td> <td><i>Minimumafstand, in mm</i><br/>achterzijde = 200<br/>zijkant = 300<br/>voorzijde = 1000<br/>plafond = -<br/>onderzijde =</td> </tr> <tr> <td>Weerstand tegen brand</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Oppervlaktetemperatuur</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Elektrische veiligheid</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Toegankelijkheid en reiniging</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Emissie van gevaarlijke stoffen</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Maximum bedrijfsdruk</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)</td> <td>Conform</td> </tr> <tr> <td>Rookgastemperatuur nominaal vermogen</td> <td>T [°C] 185</td> </tr> <tr> <td><b>Uitstoot verbrandingsproducten</b></td> <td><b>Conform</b></td> </tr> <tr> <td><i>op nominaal vermogen</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) 0,073</td> </tr> <tr> <td><i>op beperkt vermogen</i></td> <td>CO % (13% O<sub>2</sub>) -</td> </tr> <tr> <td><b>Thermische prestaties en Rendement</b></td> <td><b>Conforme</b></td> </tr> <tr> <td><i>Nominaal vermogen</i></td> <td>[kW] 11,1</td> </tr> <tr> <td><i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i></td> <td>[kW] 3,1</td> </tr> <tr> <td><i>Vermogen afgegeven aan het water</i></td> <td>[kW] 8</td> </tr> <tr> <td><i>Rendement op nominaal vermogen</i></td> <td>η[%] 88</td> </tr> <tr> <td><i>Rendement op beperkt vermogen</i></td> <td>η[%] -</td> </tr> </tbody> </table> |  | <b>Essentiële kenmerken</b> | <b>Prestatie</b> | <b>Brandveiligheid</b> | <b>Conform</b> | <i>Brandprestatie</i> | A1 | <i>Afstand van brandbaar materiaal</i> | <i>Minimumafstand, in mm</i><br>achterzijde = 200<br>zijkant = 300<br>voorzijde = 1000<br>plafond = -<br>onderzijde = | Weerstand tegen brand | Conform | Oppervlaktetemperatuur | Conform | Elektrische veiligheid | NA | Toegankelijkheid en reiniging | Conform | Emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | Maximum bedrijfsdruk | NA | Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen) | Conform | Rookgastemperatuur nominaal vermogen | T [°C] 185 | <b>Uitstoot verbrandingsproducten</b> | <b>Conform</b> | <i>op nominaal vermogen</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073 | <i>op beperkt vermogen</i> | CO % (13% O <sub>2</sub> ) - | <b>Thermische prestaties en Rendement</b> | <b>Conforme</b> | <i>Nominaal vermogen</i> | [kW] 11,1 | <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i> | [kW] 3,1 | <i>Vermogen afgegeven aan het water</i> | [kW] 8 | <i>Rendement op nominaal vermogen</i> | η[%] 88 | <i>Rendement op beperkt vermogen</i> | η[%] - |
| <b>Essentiële kenmerken</b>  | <b>Prestatie</b>  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <b>Brandveiligheid</b>   | <b>Conform</b>  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>Brandprestatie</i>  | A1  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>Afstand van brandbaar materiaal</i>   | <i>Minimumafstand, in mm</i><br>achterzijde = 200<br>zijkant = 300<br>voorzijde = 1000<br>plafond = -<br>onderzijde =   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Weerstand tegen brand  | Conform   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Oppervlaktetemperatuur   | Conform   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Elektrische veiligheid   | NA  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Toegankelijkheid en reiniging  | Conform   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Emissie van gevaarlijke stoffen  | NPD   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Maximum bedrijfsdruk   | NA  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)  | Conform   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Rookgastemperatuur nominaal vermogen   | T [°C] 185  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <b>Uitstoot verbrandingsproducten</b>  | <b>Conform</b>  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>op nominaal vermogen</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>op beperkt vermogen</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <b>Thermische prestaties en Rendement</b>  | <b>Conforme</b>   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>Nominaal vermogen</i>   | [kW] 11,1   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>   | [kW] 3,1  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>Vermogen afgegeven aan het water</i>  | [kW] 8  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>Rendement op nominaal vermogen</i>  | η[%] 88   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| <i>Rendement op beperkt vermogen</i>   | η[%] -  |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| 12. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 11 aangegeven prestaties. |   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.   |   |  |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |
| Plaats en datum van afgifte<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   |   | Beheerder delegeren fabrikant<br>Ragusa Gianni<br> |                             |                  |                        |                |                       |    |  |   |                       |         |                        |         |                        |    |                               |         |                                 |     |                      |    |   |         |                                      |            |                                       |                |                             |                                  |                            |                              |   |                 |                          |           |  |          |   |        |                                       |         |                                      |        |

NL

| DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011   |  | n. 007193095 |
|--|--|--------------|
| 1. Unikalny identyfikator typu wyrobu  | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |              |
| 2. Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |              |
| 3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną                 | Urządzenie do ogrzewania mieszkania, produkujące ciepłą wodę   |              |
| 4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)   | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000 |              |
| 5. Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)  | -  |              |
| 6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)  | Sistema 3  |              |
| 7. Zharmonizowana specyfikacja techniczna  | EN 13240:2006  |              |
| 8. Notyfikowane laboratorium   | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |              |
| 9. Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)  | K29162020T1  |              |
| 10. Data raportu z badań testowych   | 01/02/2021   |              |
| 11. Deklarowane osiągi   |  |              |
| <b>Podstawowe właściwości</b>  | <b>Osiągi</b>  |              |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>  | <b>Zgodny</b>  |              |
| <i>Reakcja na ogień</i>  | A1   |              |
| <i>Odległość od mat. zł.</i>   | Odległość minimalna, w mm  |              |
|  | tył = 200  |              |
|  | bok = 300  |              |
|  | przód = 1000   |              |
|  | sufit = -  |              |
|  | podłoże =  |              |
| Odporność na ogień   | Zgodny   |              |
| Temperatura na powierzchni   | Zgodny   |              |
| Bezpieczeństwo elektryczne   | NA   |              |
| Dostępność i czyszczenie   | Zgodny   |              |
| Wydzielanie niebezpiecznych substancji   | NPD  |              |
| Maksymalne ciśnienie pracy   | NA   |              |
| Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)   | Zgodny   |              |
| Temperatura spalin moc znamionowa  | T [°C] 185   |              |
| <b>Emisja produktów spalania</b>   | <b>Zgodny</b>  |              |
| <i>przy mocy znamionowej</i>   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |              |
| <i>przy mocy zmniejszonej</i>  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |              |
| <b>Wydajność cieplna i Sprawność</b>   | <b>Zgodny</b>  |              |
| <i>Moc znamionowa</i>  | [kW] 11,1  |              |
| <i>Moc przekazywana do otoczenia</i>   | [kW] 3,1   |              |
| <i>Moc przekazywana do wody</i>  | [kW] 8   |              |
| <i>Sprawność przy mocy znamionowej</i>   | η[%] 88  |              |
| <i>Sprawność przy mocy zmniejszonej</i>  | η[%] -   |              |
| 12. Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 11.       |  |              |
| Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4. |  |              |
| Miejsce i data wydania<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)  | Administrator delegować producent<br>Ragusa Gianni   |              |

PL





| <b>PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011</b>                                    |  | <b>n. 007193095</b>                          |
|---|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |
| 2. Model a/alebo č. šarže a/alebo č. série (Čl. 11-4)   | TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0   |  |
| 3. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami                | Zariadenie na vykurovanie domácnosti, s výrobou teplej vody  |  |
| 4. Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5)  | LA NORDICA S.p.A.<br>Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy – 36030 Via Summano, 104 Tel. +39 0445 804000 |  |
| 5. Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2)  | -  |  |
| 6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5)                                     | Sistema 3  |  |
| 7. Harmonizovaná technická norma  | EN 13240:2006  |  |
| 8. Registrované laboratórium  | TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456  |  |
| 9. Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3)  | K29162020T1  |  |
| 10. Dátum skúšobného protokolu  | 01/02/2021   |  |
| 11. Prehlásené vlastnosti   |  |  |
| <b>Základné charakteristiky</b>   | <b>Vlastnosť</b>   |  |
| <b>Požiarne bezpečnosť</b>  | <b>V súlade</b>  |  |
| Reakcia na oheň   | A1   |  |
| Vzdialenosť od horľ. materiálov   | Minimálna vzdialenosť, v mm<br>vzadu = 200<br>na boku = 300<br>vpredu = 1000<br>strop = -<br>podlaha =     |  |
| Odolnosť proti ohňu   | V súlade   |  |
| Teplota povrchu   | V súlade   |  |
| Elektrická bezpečnosť   | NA   |  |
| Dostupnosť a čistenie   | V súlade   |  |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok  | NPD  |  |
| Maximálny prevádzkový tlak  | NA   |  |
| Mechanická pevnosť (na podporu komína)  | V súlade   |  |
| Teplota spalín menovitý výkon   | T [°C] 185   |  |
| <b>Emisie spalín</b>  | <b>V súlade</b>  |  |
| pri menovitom výkone  | CO % (13% O <sub>2</sub> ) 0,073   |  |
| pri zníženom výkone   | CO % (13% O <sub>2</sub> ) -   |  |
| <b>Tepelné vlastnosti a Účinnosť</b>  | <b>V súlade</b>  |  |
| Menovitý výkon  | [kW] 11,1  |  |
| Výkon prenášaný do prostredia   | [kW] 3,1   |  |
| Výkon prenášaný do vody   | [kW] 8   |  |
| Účinnosť pri menovitom výkone   | η[%] 88  |  |
| Účinnosť pri zníženom výkone  | η[%] -   |  |
| 12. Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 11. |  |  |
| Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.         |  |  |
| Miesto a dátum vydania<br>24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)   |  | Generálny riaditeľ' výrobca<br>Ragusa Gianni |

SK

