

Notified Body
Nr. 0036



Industrie Service

Certificat de conformité du contrôle de la production en usine

0036 CPR 9174 065
Révision 01

Conformément à la Regulation 305/2011/EU du Parlement et du Conseil Européen
du 9 Mars 2011 (CPR), cet certificat se réfère au produit de construction

Système de conduits des fumées type TWIN-BIOMASS modèles

Modèle 1, DN 60-100	EN 1856-1	T200 P1 W V2 L50040 O00
Modèle 2, DN 60-100	EN 1856-1	T200 N1 W V2 L50040 O00
Modèle 3, DN 80-150	EN 1856-1	T450 N1 W V2 L50040 G100
Modèle 4, DN 80-150	EN 1856-1	T450 N1 W V2 L50040 O50
Modèle 5, DN 80-150	EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50040 G100
Modèle 6, DN 80-150	EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50040 O50

produit par

Jeremias GmbH
Opfenrieder Straße 11-14
91717 Wassertrüdingen

établissement de fabrication

Jeremias D-91717 Wassertrüdingen	Jeremias Polska PL-62 200 Gniezno	Jeremias España ES-48340 Amorebieta	Jeremias CZ CZ-434 01 Most Rudolice
---	--	--	--

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et vérification de
la constance des performances décrit en Annexe ZA du

EN 1856-1:2009-06

sous système 2+ sont appliquées et que la contrôle de la production en usine respecte
toutes les exigences évoquée si dessus.

La détermination du type de produit à base d'un examen type initial est documenté .

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 2014-04-03. Il reste valide– tant que les
methodes d'essai et/ou la contrôle de la production en usine, les exigences impliquées
dans la norme harmonisé utilisé à mise en norme des caractéristiques déclarées ne
changent pas. Le produit et les conditions de fabrication en usine restent sans
modifications essentielles et le contract est toujours valide.

München, 2016-08-22



Johannes Steiglechner
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte (EG)