Cubic

Optimyst® | 230 V / 50 Hz | 2000 watts







Le Cubic est un poêle qui se distingue par sa haute taille et sa finition métallique. Il vous permettra de profiter du spectacle des flammes pendant de nombreuses années. Les flammes réalistes et la fumée sont produites par la technologie Optimyst® de Dimplex. Et complétez le tout en rangeant de véritables bûches dans le compartiment (non fournies).

- · Foyer de style nordique, avec un compartiment à bûches
- · Applications argentées sur le devant
- · Une pièce maîtresse de 127 cm de haut
- · Thermostat rotatif pour contrôler la température

Dimensions

Toutes les dimensions sont en mm





Modele Vue sur le feu 1 face Couleur Noir/anthracite Décoration / lit de combustion Dimensions du produit Dimensions vue sur le feu (LxH) Dimensions externes LxHxP Froduction de chaleur Oui Thermostat Oui Télécommande Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Module d'éclairage Module sonore Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 2 en W Fonctionnement flamme seule en W Consommation Ension Tension Tension / Fréquence électrique Vue sur le feu Nori/anch Norice Nor			Cubic
Caractéristiques générales Code EAN Code EAN Modèle Foyer indépendant Vue sur le feu Couleur Décoration / lit de combustion Dimensions du produit Dimensions vue sur le feu (LxH) Dimensions externes LxHxP Forduction de chaleur Thermostat Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Module sonore Réglages effets couleur Réglage de chauffe 1 en W Consommation électrique Econsommation max Consommation max Tension Tension Tension / Fréquence électrique Poids du produit en kg Poids du produit en kg Avision / Sonitable produit en kg Postrications Spécifications	Caractéristiques générales	Système de feu	Optimyst®
Caractéristiques générales Modèle Vue sur le feu Couleur Noir/anthracite Décoration / lit de combustion Jeu de bûches Dimensions du produit Dimensions vue sur le feu (LxH) Dimensions externes LxHxP For x127 x 42 cm Production de chaleur Oui Thermostat Oui Télécommande Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Module sonore Réglages effets couleur Réglages effets couleur Réglage de chauffe 1 en W Consommation électrique Réglage de chauffe 2 en W Consommation max. Zoun Tension Tension Tension / Fréquence électrique Poids du produit en kg 45,5 Spécifications		Référence d'article	207425
Modele Vue sur le feu 1 face Couleur Noir/anthracite Décoration / lit de combustion Dimensions du produit Dimensions vue sur le feu (LxH) Dimensions externes LxHxP Froduction de chaleur Thermostat Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Module sonore Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W Consommation électrique Production de chaleur Oui Thermostat Oui Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Module sonore Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W 1000 W Fonctionnement flamme seule en W 2000 W Consommation max. 2000 W Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Nonuele d'eclairage Poids du produit en kg 45,5 Spécifications		Code EAN	5011139207425
Vue sur le feu 1 face Couleur Noir/anthracite Décoration / lit de combustion Jeu de bûches Dimensions du produit Dimensions vue sur le feu (LXH) 38 x 40 cm Dimensions externes LXHXP 67 x 127 x 42 cm Production de chaleur Oui Thermostat Oui Télécommande Oui Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Oui Module d'éclairage Halogène Module sonore Non Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W 1000 W Consommation électrique 2000 W Tonctionnement flamme seule en W 2000 W Consommation max. 2000 W Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Spécifications Longueur du cordon 1,5 m		Modèle	Foyer indépendant
Décoration / lit de combustion Jeu de bûches		Vue sur le feu	1 face
Dimensions du produit Dimensions vue sur le feu (LXH) 38 x 40 cm		Couleur	Noir/anthracite
Dimensions du produit Dimensions externes LxHxP 67 x 127 x 42 cm Production de chaleur Oui Thermostat Oui Télécommande Oui Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Halogène Module sonore Non Réglages effets couleur Non Réglages de chauffe 1 en W 1000 W Réglage de chauffe 2 en W 2000 W Consommation électrique Poisson / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications		Décoration / lit de combustion	Jeu de bûches
Dimensions externes LxHxP 67 x 127 x 42 cm Production de chaleur Oui Thermostat Oui Télécommande Oui Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Halogène Module sonore Non Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W 1000 W Fonctionnement flamme seule en W 2000 W Consommation électrique Fonctionnement flamme seule en W 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Production de chaleur Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Dimensions du produit	Dimensions vue sur le feu (LxH)	38 x 40 cm
Thermostat Télécommande Oui Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Halogène Module sonore Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W Réglage de chauffe 2 en W 2000 W Fonctionnement flamme seule en W Consommation électrique Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg Longueur du cordon 1,5 m		Dimensions externes LxHxP	67 x 127 x 42 cm
Télécommande Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Halogène Module sonore Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W Réglage de chauffe 2 en W Fonctionnement flamme seule en W Consommation électrique Télécommande Oui Oui Oui Non Module sonore Non Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W 2000 W Fonctionnement flamme seule en W Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg Longueur du cordon 1,5 m	Caractéristiques	Production de chaleur	Oui
Caractéristiques Contrôle manuel possible sur le foyer oui / non Module d'éclairage Halogène Module sonore Non Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W 1000 W Réglage de chauffe 2 en W 2000 W Fonctionnement flamme seule en W 200 W Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Longueur du cordon 1,5 m		Thermostat	Oui
Caracteristiques oui / non Oul Module d'éclairage Halogène Module sonore Non Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W 1000 W Réglage de chauffe 2 en W 2000 W Fonctionnement flamme seule en W 200 W Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Longueur du cordon 1,5 m		Télécommande	Oui
Module sonore Réglages effets couleur Non Réglage de chauffe 1 en W 1000 W Réglage de chauffe 2 en W 2000 W Fonctionnement flamme seule en W 2000 W Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique Poids du produit en kg Longueur du cordon 1,5 m			Oui
Réglages effets couleur Réglage de chauffe 1 en W Réglage de chauffe 2 en W Fonctionnement flamme seule en W Consommation max. Consommation max. Tension Tension / Fréquence électrique Poids du produit en kg Longueur du cordon Non 1000 W 2000 W 2000 W 2000 W 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5		Module d'éclairage	Halogène
Consommation électrique Réglage de chauffe 1 en W 1000 W Réglage de chauffe 2 en W 2000 W Fonctionnement flamme seule en W 200 W Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Longueur du cordon 1,5 m		Module sonore	Non
Consommation électrique Réglage de chauffe 2 en W 2000 W Fonctionnement flamme seule en W 200 W Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Longueur du cordon 1,5 m		Réglages effets couleur	Non
Électrique Fonctionnement flamme seule en W 200 W Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Longueur du cordon 1,5 m	Consommation électrique	Réglage de chauffe 1 en W	1000 W
Consommation max. 2000 W Tension Tension / Fréquence électrique Poids du produit en kg 45,5 Longueur du cordon 1,5 m		Réglage de chauffe 2 en W	2000 W
Tension Tension / Fréquence électrique 230 V / 50 Hz Poids du produit en kg 45,5 Spécifications Longueur du cordon 1,5 m		Fonctionnement flamme seule en W	200 W
Poids du produit en kg 45,5 Spécifications 1,5 m		Consommation max.	2000 W
Spécifications Longueur du cordon 1,5 m	Tension	Tension / Fréquence électrique	230 V / 50 Hz
	Spécifications	Poids du produit en kg	45,5
Garantie 2 ans		Longueur du cordon	1,5 m
		Garantie	2 ans

Clause de non-responsabilité

Le plus grand soin a été apporté à la composition de la présente publication. Toutefois, les informations données peuvent s'avérer inexactes ou avoir été entre-temps modifiées ou complétées. Publiée sous réserve de toutes modifications intermédiaires. Glen Dimplex décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles découlant d'actes, de décisions ou de résultats exclusivement fondés sur les informations présentées dans la présente publication.

